




CASELA

MANUEL D'INSTALLATION

INSTALLATION MANUAL



Ensemble de colonne de douche thermostatique

Thermostatic Shower Column Set




ASME A112.18.1-2024
CSA B125.1-24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NOTE : LES DIMENSIONS SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DESSINS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE. TOLÉRANCE DE MESURE +/- 1/4". NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS PRÉAVIS. LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SONT CONFORMES AU PRODUIT FINAL.

NOTE: DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY. THE DRAWINGS ARE NOT TO SCALE. MEASUREMENT TOLERANCE +/- 1/4". WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE. DETAILED INFORMATION IS IN ACCORDANCE WITH THE FINAL PRODUCT.



DESCRIPTION

- Laiton.
- Hauteur : 836 mm à 886 mm.
- Saillie : 370 mm.
- Longueur du tuyau de la douchette : 1500 mm.

DÉBIT

- 1,8 gal/min (6,8 L/min) à 80 psi.

CARTOUCHE

- VERNET - Cartouche thermostatique.

CERTIFICATIONS

- Certifié CUPC
- ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1-24

DESCRIPTION

- Brass construction.
- Height: 836 mm to 886 mm.
- Protrusion: 370 mm.
- Length of hand shower hose: 1500 mm.

FLOW

- 1.8gpm (6.8L/min) at 80psi.

CARTRIDGE

- VERNET - Thermostatic cartridge.

STANDARDS

- Certified to CUPC
- ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1-24

ÉTAPES D'INSTALLATION


INSTALLATION STEPS

NOTES AVANT L'INSTALLATION :

1. Nous recommandons de faire appel à un plombier certifié et de vérifier les normes de plomberie en vigueur dans votre région avant l'installation.
2. Veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes.
3. Avant l'installation, assurez-vous que toutes les tuyaux sont exempts de débris et qu'une valve marche/arrêt est présente.
4. Les images du manuel sont de contenu général et peuvent ne pas représenter exactement le robinet acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.


NOTES BEFORE INSTALLATION :

1. We recommend hiring a certified plumber and verifying the plumbing codes and regulations applicable in your area before installation.
2. Please check that all components are present.
3. Before installation ensure that all feed lines are clear of debris and on/off valve is present.
4. Pictures in the manual are general in content and may not represent exactly your purchased faucet. If you are having difficulties please contact a professional plumber.




1. Tel que représenté ci-contre, installez les accessoires et attachez le ruban d'étanchéité pour filetage.

1. As shown, install the accessories and attach the thread sealing tape.



2. Installez le corps principal et le coussinet en caoutchouc.

2. Install the main body and rubber pad.



3. Installez la colonne montante sur le robinet.


3. Install the riser on the faucet.

OUTILS REQUIS :


(NON INCLUS)

TOOLS YOU WILL NEED :


(NOT INCLUDED)




CLÉ À MOLETTE
ADJUSTABLE WRENCH



CLÉ HEXAGONALE (ALLEN)
HEXAGON WRENCH (ALLEN)




TOURNEVIS PHILIPS
PHILIPS SCREWDRIVER



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ
POUR FILETAGE
THREAD SEALING TAPE

ÉTAPES D'INSTALLATION (SUITE)

4




INSTALLATION STEPS

4. Installez la pièce de montage sur le bras de douche.

4. Install the mounting piece on the shower arm.


5



5. Assurez-vous que la colonne montante est nivelée, marquez la position des trous de vis.

5. Make sure the riser is leveled, mark the position of the screw holes.


6



6. Retirez la colonne montante et la pièce de montage.

6. Remove the riser and the mounting piece.

7




7. Percez les trous de vis et installez les ancrages. Installez la pièce de montage et le joint de la pièce de montage.

7. Drill the screw holes and install the anchors. Install the mounting piece and mounting piece seal.

ÉTAPES D'INSTALLATION (SUITE)

INSTALLATION STEPS


8



8. Installez la colonne montante sur le robinet, serrez la vis.

8. Install the riser on the faucet, tighten the screw.


9



9. Installez le pommeau de douche.

9. Install the shower rain head.

10



10. Placez le joint de tuyau dans le raccord d'extrémité du tuyau court. Connectez cette extrémité du tuyau au robinet. Placez le joint d'écran dans la connexion de l'extrémité longue du tuyau. Installez la douche à main à cette extrémité du tuyau. Placez la douche à main dans le support.

10. Place the hose washer in the short hose end connection. Connect this end of the hose to the faucet. Place the screen washer in the long hose end connection. Install the handshower on this end of the hose. Rest the handshower in the holder.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

1. Utilisez un chiffon doux et du vinaigre pour enlever les taches d'eau dure.
2. Vérifiez régulièrement l'aérateur (le cas échéant) pour détecter une accumulation de calcium lorsque le flux d'eau n'est pas optimal.
3. NE PAS utiliser de produits de nettoyage corrosifs, car leur utilisation pourrait endommager le fini et annuler la garantie du produit.
4. Les nettoyeurs acceptables comprennent le vinaigre ou les détergents liquides doux non abrasifs.
5. Si la pression de l'eau ne semble pas être optimale, retirez, inspectez, nettoyez ou remplacez l'aérateur.

DAILY MAINTENANCE

1. Use a soft cloth and vinegar to remove hard-water spots.
2. Check aerator (if present) regularly for calcium build up are when water stream is not optimum.
3. DO NOT use caustic cleaning products as the use will break down finish and will void the product warranty.
4. Acceptable cleaners include vinegar or mild non-abrasive liquid detergents.
5. If the water pressure appears to be less than optimum remove, inspect, clean or replace aerator.